Egregi genitori,

Nel Gruppo/Classe di Vostro figlio sono stati trovati pidocchi. I bambini colpiti verranno esclusi dalla frequentazione dell'istituto finchè non sussisterà più il pericolo di una ulteriore diffusione.

L'infestazione di pidocchi non ha nulla a che fare con mancanza di igiene. La causa sono invece contatti tra persone, in particolare da "capelli a capelli", in special modo in istituti comuni per bambini e giovani.

Controllo dei capelli se vi sono pidocchi

Controllare i capelli sulla testa del Vostro bambino se si trovano pidocchi ed uova (lendini).

- Per ciò distribuire sui capelli ben bagnati uno shampoo per capelli e pettinarli con un pettine normale.
- Pettinare poi con un pettine a denti fitti ciocca per ciocca i capelli dalla radice alle punte.
- Dopo ogni pettinatura pulire ripetutamente il pettine con un pannolino chiaro o carta da cucina finchè su di essi non si vedono più pidocchi o lendini. Quindi passare al prossimo settore di capelli.
- Una volta pettinati tutti i capelli, sciacquare a fondo lo shampoo rimasto e lasciare i capelli bagnati. Pettinare i capelli con un pettine normale.
- Qualora vengano trovati pidocchi o lendini, controllare anche gli altri membri della famiglia e sottoporre immediatamente tutti i colpiti ad un trattamento.

I lendini si attaccano avvolti ad un lato del capello, sono da bianchi a brunastri e si vedono particolarmente bene dietro gli orecchi e nella zona delle tempie e della nuca. Hanno le dimensioni all'incirca di un granellino di sabbia e sono appena visibili ad occhio nudo.

Lendini vengono facilmente scambiati per forfora. La forfora non si attacca al capello come i lendini, ma può venir facilmente eliminata ed ha una forma irregolare. Se non siete sicuri, prendete ad aiuto una lente.

Pidocchi vengono raramente visti. Essi temono la luce e si nascondono subito nel buio. Pidocchi adulti hanno all'incirca le dimensioni di un granello di sesamo.

Trattamento contro pidocchi della testa

Se al controllo dei capelli avete trovato pidocchi o lendini, trattare l'infestazione di pidocchi sui capelli con un preparato antipediculosi omologato, lavare i capelli con uno shampoo e pettinare quindi i capelli bagnati con un pettine a denti fitti nel modo seguente:

1. giorno:

 Leggere attentamente il foglietto di accompagnamento del preparato antipediculosi ed applicarlo osservando esattamente le istruzioni per l'uso (principi attivi omologati nei preparati antipediculosi: permetrina, piretro ed alletrina). Possibili errori nel trattamento che facilitano la sopravvivenza di pidocchi e lendini sono:

- tempi di azione troppo brevi
- applicazione troppo scarsa del preparato
- distribuzione non omogenea del preparato
- diluzione troppo elevata del preparato sui capelli bagnati
- omissione di trattamenti ripetitivi
- Dopo il tempo di azione necessario sciacquare i capelli con acqua tiepida
- Distribuire generosamente sui capelli ben bagnati uno shampoo normalmente in commercio. Pettinare i capelli accuratamente ciocca per ciocca dalla radice alle punte con un pettine a denti fitti. Pulire il pettine con un pannolino o con carta da cucina.

5. giorno:

Ripetere il trattamento con il pettine a denti fitti e lo shampoo nel modo descritto allo scopo di eliminare pidocchi sgusciati prima che possano muoversi.

9. giorno:

Trattamento con il preparato antipediculosi e "pettinatura dei capelli bagnati" con il pettine fitto e lo shampoo come descritto al 1. giorno per eliminare pidocchi usciti successivamente dalle uova.

13. giorno:

Nuova visita di controllo con lo shampoo come descritto per il 5. giorno.

17. giorno:

Ultimo controllo con pettine a denti fitti e shampoo come descritto per il 5. giorno.

Misure concomitanti

- Pulire a fondo i pettini e le spazzole per capelli con acqua saponata (meglio di tutto con uno spazzolino per le mani).
- Cambiare asciugamani, biancheria intima e da letto nonchè pigiami e lavarli ad almeno 60° C.
- Lavare berretti, scialli, coperte, cuscini, orsetti di peluche e simili a 60° C oppure tenerli per tre giorni in una busta di plastica ben chiusa o per due giorni ad una temperatura di -10° C (per eliminare lendini tenerli per due settimane in una busta di plastica).
- Controllare anche tutti i membri della famiglia e sottoporli eventualmente ad un trattamento.
- Non impiegare disinfettanti od insetticidi.

Si prega di presentare l'allegata conferma dei genitori riempita e sottoscritta al Vostro istituto per essere nuovamente ammessi.

Per rispondere ad altre domande siamo a Vostra disposizione al numero di telefono 06151 / 3309-0.

Gradite cordiali saluti.

Il Vostro Ufficio Igiene